

VELOSOLEX


**DETAIL DES PIECES CYCLE
SOLEX 5000**

novembre 1972

**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE NOUVELLE DE FABRICATION POUR
L'AUTOMOBILE ET LE CYCLE S.I.N.F.A.C.
68, BOULEVARD DE VERDUN - 92-COURBEVOIE
TÉLÉPHONE (1) 333 37-15**

C.C.P. PARIS N° 8892-93 R. C. SEINE 65 B 9231 I. N. S. E. N.° 266 02 026 1012

S.A. régie par les Articles 116 à 150 de la Loi
sur les Sociétés Commerciales au Capital de 27.200.000 F



VALABLE A PARTIR DU MOTEUR N° 7 000 001

MISE A JOUR AU 15.11.72

REF. 755A

REPRODUCTION

| Rep. | Référence | DESIGNATION | Rep. | Référence | DESIGNATION |
|------|-----------|---|------|-----------|--|
| 1 | 41344 | Combiné catadioptré-lanterne AR. | 70 | 50056 | Vis assemb. longeron/hauban $\phi 8 \times 100$ (Lg. 21 mm) |
| 2 | 50106 | Joint de feu AR. | 71 | 11580 | Entretoise longeron renfort 14 x 18 x 16 |
| 3 | 12057 | Ecrou de fixation support d'ampoule | 72 | ■ 50010 | Longeron gauche |
| 4 | 10883 | Ampoule arrière | 73 | ■ 50009 | Longeron droit |
| 5 | 20464 | Support d'ampoule | 74 | 20393 | Centrage d'entretoise |
| 6 | 41359 | Vis fixation $\phi 8 \times 100$ (long. 17 mm) | 75 | 40613 | Ecrou $\phi 9,5 \times 100$ 13/plats |
| 7 | 50123 | Rondelle éventail $\phi 8,50$ | 76 | 50043 | Entretoise avant le longeron 14 x 18 x 36,7 |
| 8 | 50020 | Patte de fixation feu AR. | 77 | ■ 50008 | Garde-chaîne |
| 9 | 00050 | Ecrou $\phi 6 \times 100$ H.6 | 78 | 50049 | Broche AV. longerons/poutre $\phi 9,5 \times 100$ (Lg. 138,5) |
| 10 | ■ 50022 | Support de feu AR. | 79 | 50060 | Chaîne 89 maillons |
| 11 | 50023 | Guide arrière de fil lumière | 80 | 00776 | Attache rapide |
| 12 | ■ 50013 | Garde-boue AR. | 81 | 50048 | Plateau de manivelle droite 34 dents |
| 13 | ■ 40597 | Ecusson arrière de marque | 82 | 10736 | Entretoise manivelle gauche 16 x 23 x 10 |
| 14 | ■ 40581 | Longeron G. de porte-bagages | 83 | 10764 | Rondelle d'épaisseur 16,1 x 23 x 1 |
| 15 | 50050 | Entretoise AR. de porte-bagages 9 x 13 x 33,7 | 84 | 00738 | Clavette complète |
| 16 | ■ 50107 | Porte-bagages | 85 | 50059 | Axe de pédalier |
| 17 | 12662 | Patin de frein complet | 87 | 50024 | Ecrou de levier de frein AR. |
| 18 | ■ 40580 | Longeron D. de porte-bagages | 88 | 50122 | Support de béquille et béquille assemblés |
| 19 | 41028 | Broche AR. d'assemblage du porte-bagages Lg. 141 mm | 89 | 50138 | Levier de réglage rapide de frein AR. |
| 20 | 00769 | Raccord de pompe | 90 | 40614 | Vis de $\phi 8 \times 100$ 13/plats (long. 16 mm) |
| 21 | 41011 | Pompe avec raccord | 91 | 50058 | Broche assembl. poutre/renfort $\phi 9,5 \times 100$ (Lg. 86 mm) |
| 22 | 40619 | Vis AV. fix. hauban/montant $\phi 8 \times 100$ long. 112 mm | 92 | 40567 | Ressort de rappel du support |
| 23 | ■ 50006 | Hauban droit | 93 | 50063 | Câble de ralenti (long. 690 mm) |
| 24 | ■ 50005 | Hauban gauche | 95 | ■ 00741 | Pédale complète |
| 25 | 40589 | Entretoise 9 x 13 x 18 hauban/montant de selle | 96 | 40596 | Manivelle gauche |
| 26 | ■ 50002 | Montant de selle | 97 | 00788 | Ecrou H.5 - $\phi 6 \times 100$ 9/plats |
| 27 | ■ 50038 | Garniture de cadre | 98 | 11793 | Rondelle 6,5 x 17,3 x 1,5 |
| 28 | ■ 50004 | Tringle de garde-boue AR. | 99 | 11942 | Collier de bavette |
| 29 | ■ 50011 | Hauban de porte-bagages | 100 | ■ 40628 | Bavette grise |
| 30 | 00310 | Rondelle 8,5 x 16,1 x 1,2 | 101 | ■ 50003 | Garde-boue avant inox |
| 31 | 11591 | Rondelle 8,5 x 25 x 3 | 102 | 10338 | Glissière de feu avant |
| 32 | 11719 | Ecrou du boulon 11590 (repère 41) | 103 | 10750 | Ressort de rappel des bras de frein |
| 33 | ■ 11585 | Berceau/support de selle | 104 | 10948 | Bras de frein droit |
| 34 | ■ 11587 | Dessus de selle avec matelas | 105 | 10949 | Bras de frein gauche |
| 35 | 11728 | Tige d'accrochage des attaches | 106 | 00772 | Patin de frein |
| 36 | 11727 | Attache des ressorts de selle 11723 (repère 38) | 107 | 11661 | Ecrou rectangulaire $\phi 6 \times 100$ |
| 37 | 11722 | Ressort central de dessus de selle | 108 | 10921 | Porte-patin |
| 38 | 11723 | Ressort latéral de dessus de selle | 109 | 10919 | Support de porte-patin |
| 39 | 11721 | Matelas de selle | 110 | 50054 | Axe de fixation de bras de frein 13/plats |
| 40 | ■ 11589 | Ressort central de selle | 111 | 50055 | Ecrou de bras de frein |
| 41 | 11590 | Boulon fix. ressort selle $\phi 8 \times 125$ 14/Plats L. 25 mm | 112 | ■ 10946 | Carter de frein |
| 42 | 11718 | Rondelle 8,5 x 20 x 2 | 113 | 10266 | Vis inf. fix. G.B. AV. $\phi 6 \times 100$ (long. 12 mm) |
| 43 | 40753 | Ressort de boîte à outils | 114 | 00803 | Ecrou carré $\phi 8 \times 100$ 14/plats |
| 44 | ■ 50086 | Selle complète | 115 | 12072 | Boulon fix. bras sur tête fourche $\phi 8 \times 100$ Lg. 13 mm |
| 45 | ■ 41085 | Boîte à outils | 116 | 11937 | Cône de fourche |
| 46 | 41078 | Clé fermée de 13 x 21 | 117 | 50153 | Butée de caoutchouc pour bras fourche gauche |
| 47 | 50046 | Clé fermée de 9 x 13 | 118 | 11675 | Cage à billes de direction |
| 48 | 00401 | Clé plate de 7 x 9 | 119 | 11939 | Cuvette fileté |
| 49 | 00775 | Démonte-pneus | 120 | 12273 | Rondelle crantée |
| 50 | 11479 | Coussin de boîte à outils | 121 | 11940 | Contre-écrou de direction |
| 51 | 13108 | Serre-câble | 122 | 10113 | Cuvette inférieure |
| 54 | 11800 | Câble de frein AR. (long. 1660 mm) | 123 | ■ 50099 | Poutre avec cuvettes et couvre-joint |
| 55 | 12182 | Jonc de poignée tournante | 124 | 10114 | Cuvette supérieure |
| 56 | 11754 | Ecrou de fixation de platine de frein | 125 | 13057 | Ecusson de direction |
| 57 | 50104 | Ecrou fixation came de frein (13/plats) | 126 | 12877 | Tronçon AV. de fil lumière AR. |
| 58 | 11709 | Levier de came de frein | 127 | 11019 | Guide fil lumière |
| 59 | 11753 | Entretoise de frein AR. | 128 | 50150 | Autocollant latéral |
| 60 | 11807 | Ressort de levier de frein | 129 | ■ 10969 | Ecran |
| 61 | 11751 | Came de frein AR. | 130 | 11930 | Pastille de rebouchage |
| 62 | 11746 | Ressort de rappel de mâchoire de frein | 131 | 12052 | Rondelle 8,5 x 13 |
| 63 | 12355 | Mâchoire complète | 132 | ■ 41277 | Tête de fourche |
| 64 | 11737 | Axe de moyeu complet | 133 | ■ 50134 | Bras de fourche gauche |
| 65 | 12361 | Platine arrière complète | 134 | ■ 50035 | Bras de fourche droit |
| 67 | 50019 | Moyeu AR. complet | 135 | ■ 50072 | Fourche complète |
| 68 | 10759 | Roue libre | 136 | 50031 | Boule de levier de relevage |
| 69 | 41353 | Rayon arrière $\phi 2,7$ (long. 152 mm) | 137 | ■ 50014 | Coulotte gauche |

| Rep. | Référence | DESIGNATION | Rep. | Référence | DESIGNATION |
|------|-----------|--|------|-----------|--|
| 138 | ■ 50015 | Coulotte droite | 173 | 11541 | Entretoise décompres. 6,3 x 9,3 x 12,5 |
| 139 | 10735 | Coussinet de pédalier | 174 | 41387 | Support de butée de gaine |
| 140 | 10404 | Bille de moyeu | 175 | 41303 | Manette de décompresseur |
| 141 | 00727 | Cône de moyeu | 176 | 11146 | Entretoise 9,3 x 6,3 x 20,7 |
| 142 | 11369 | Rondelle à ergot | 177 | 12341 | Poignée de frein gauche |
| 143 | 11367 | Contre-écrou de moyeu AV. ϕ 9,5 x 100 H. 4,2 | 178 | 12183 | Vis de fixation de support |
| 144 | 00670 | Vis ϕ 6 x 100 (long. 10 mm) | 179 | ■ 12345 | Poignée de guidon gauche |
| 145 | 41354 | Rayon de roue AV. (long. 179 mm) ϕ 2,7 | 180 | 41116 | Timbre avertisseur |
| 146 | 10994 | Moyeu avant complet | 181 | 11089 | Entretoise 6,3 x 9,3 x 3 (décompresseur) |
| 147 | 41352 | Ecrou de rayon | 182 | 11561 | Couvre-joint |
| 148 | 00724 | Axe de moyeu avant | 183 | 10947 | Entretoise de frein AV. |
| 149 | 00591 | Coiffe de moyeu | 184 | 50026 | Plaque de culasse |
| 150 | 20394 | Ecrou de roue ϕ 9,5 x 100 13/plats | 185 | 20485 | Butée de gaine |
| 151 | 20406 | Rondelle d'écrou de roue 10 x 17 x 2 | 186 | 12386 | Levier de décompresseur |
| 152 | 41351 | Jante | 187 | 50071 | Câble de décompresseur (long. 440 mm) |
| 153 | 41003 | Chambre à air | 188 | 00231 | Rondelle 6,2 x 12 x 1,2 |
| 154 | 41002 | Mèche fond de jante | 189 | 11169 | Ressort de manivelle |
| 155 | 50066 | Enveloppe 2 x 16 Y | 190 | 50021 | Levier d'accrochage moteur |
| 156 | 12251 | Entretoise de phare ϕ 8,2 x 11,2 x 3 | 191 | 50124 | Douille de manivelle |
| 157 | 12505 | Support de phare complet | 192 | 50025 | Manivelle de relevage moteur |
| 158 | 00764 | Ampoule avant | 193 | 50030 | Entretoise de levier de relevage |
| 159 | 41151 | Support d'ampoule | 194 | 41326 | Ecrou de fixation de parabole |
| 160 | 41149 | Bloc-optique de phare | 195 | * 08258 | Gaine ϕ 4.4 - (décompresseur : 350mm)-(ralenti:500mm) |
| 161 | 41150 | Capot-phare avec interrupteur | 196 | ■ 20410 | Garde-boue moteur |
| 162 | 12009 | Rondelle 6,1 x 20 x 1 | 197 | 11470 | Pompe à essence complète |
| 163 | 12178 | Poignée de frein droite | 198 | ■ 50079 | Capot moteur avec écusson |
| 164 | ■ 12146 | Poignée de guidon droite | 199 | 50039 | Écusson de marque avant |
| 165 | 12145 | Came de ralenti | 200 | 50041 | Silencieux d'échappement |
| 166 | 41475 | Cintre de guidon | 201 | 41111 | Roue avant complète |
| 167 | 12241 | Potence complète | 202 | 50082 | Roue arrière complète |
| 168 | 20575 | Vis de blocage guidon | 203 | 11753 | Entretoise latérale de support |
| 169 | 00445 | Vis ϕ 6 x 100 (long. 15 mm) | 204 | 50068 | Tronçon AR. de fil lumière AR. |
| 170 | 41325 | Vis fixation de parabole | 205 | 50061 | Câble de frein AV. (long. 910 mm) |
| 171 | 41242 | Expandeur complet | 206 | * 10270 | Gaine de frein ϕ 5 mm - (AV:735 mm) - (AR. 1155mm) |
| 172 | 10307 | Vis de fixation décompresseur ϕ 6 x 100 (long. 45 mm) | 207 | 00636 | Rondelle plate 8,1 x 14 x 2 |
| | | | 208 | 10678 | Ressort de rappel |

■ - Préciser la teinte, à la commande

● - Préciser la marque, à la commande

▲ - Préciser la marque et la teinte, à la commande

* - Les fils, tuyaux, gaines, sont vendus au mètre.

Important - Chaque numéro de pièce détachée est défini par un nombre à 10 chiffres. Pour des raisons de clarté, nos nomenclatures n'indiquent que le radical à 5 chiffres ; veuillez vous reporter à notre tarif pièces détachées pour connaître le numéro complet de la pièce à commander, afin d'éviter toute erreur dans la détermination de la marque du débit ou de la couleur.